



## Сушилка для рук V-JET NOFER V300 темно-синего цвета

### Описание

- Secamanos de alta gama. Funcionamiento con corrientes de aire de alta velocidad sin utilizar aire caliente.
- Gran rendimiento. Consumo hasta un 85% menor respecto a otros secadores convencionales.
- Protección Antibacteriana Microban®, incluida en el plástico durante la fabricación.
- Sistema ZeroSmell® gel CK1 neutralizador de malos olores y filtro HEPA opcional.
- Con depósito de agua y filtro de aire.
- Suministrado con un cepillo limpiador para prevenir o solucionar problemas de obstrucciones producidas por suciedad.
- Adecuado para colectividades y lugares de muy alta frecuencia de uso.
- Robusto, antivandálico y seguro por estar construido sin aristas cortantes ni otros elementos peligrosos.
- Conforme a las directivas europeas de seguridad (CE).

### Предлагаемый текст для рецепта

Сушилка для рук NOFER, сенсорный нагнетатель воздуха, мощность двигателя 1760 Вт без использования горячего воздуха. Корпус из ABS темно-синего цвета. Габариты: 617 в высоту x 300 в ширину x 194 в глубину (мм).

### Компоненты

- Внешний корпус из ударопрочного АБС-пластика.
- Водяной бак из ударопрочного АБС-пластика и воздушный фильтр.
- С терморегулятором безопасности и автоматической остановкой в случае вандализма.
- Антибактериальная защита Microban®, включенная в пластик во время производства.
- Система ZeroSmell® gel CK1, нейтрализующая неприятные запахи, и дополнительный фильтр HEPA.
- Чистящая щетка для предотвращения или устранения проблем с засорами, вызванными грязью.

### Операция

Поместите руки во внутренний канал устройства, не двигая ими.

### Очистка

Рекомендуется очищать хлопчатобумажной тканью, слегка смоченной в мыльном растворе. Затем высушите.

### Технические характеристики

**Материал:** ABS

**Отделка:** Темно-синий

**Толщина:** 3 мм

**Температура воздуха на выходе:** при температуре окружающей среды 20°C

**Тип двигателя:** 2 универсальных двигателя

**Скорость вращения двигателя:** 30000 об./мин.

**Скорость движения воздуха:** 370 км/ч

**Расход воздуха:** 3600 л/мин

**Общая мощность:** 1760 W

**Мощность двигателя:** 1760 W

**Напряжение/частота:** 220-240 В - 50/60 Гц.

Доступна версия 110/120 В~ (обратитесь за консультацией).

**Электрическая изоляция:** Класс II

**Потребление:** максимум 8 А

**Уровень звука на расстоянии 2 метров:** 70 дБА


**Степень защиты от проецирования:** IPX1

**Размеры:** 617 высота x 300 ширина x 194 глубина (мм)



**Общий вес нетто:** 9,55 кг

**Расчетное время высыхания:** 10-15 секунд

### Габаритная схема



En zonas de alta frecuencia de uso, se recomienda instalar un secamanos para cada lavamanos. En zonas con baja frecuencia de uso se recomienda un secamanos por cada dos lavamanos o dos secamanos por cada tres lavamanos. A continuación se muestran las medidas recomendadas para la instalación, tanto en caso de baño standard como adaptado.



Ctra. Laureà Miró, 385-387  
08980 | Sant Feliu de Llobregat,  
Barcelona - Spain  
T. +34 934 742 423  
F. +34 934 743 548  
nofer@nofer.com  
www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ  
ТОВАРЫ



01303.AB



01303.AS



01303.BD

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.