



Настенный фен HOTELLINE. 1800 - 2200 W. ABS белый

Описание

- Фен горячего воздуха пистолетного типа.
- Настенная установка с помощью основания для крепления к стене.
- Выключатель ON/OFF.
- Две скорости и кнопка безопасности непрерывного давления.
- Европейская и американская вилка для бритв.
- Подходит для общественных и гостиничных помещений.

Предлагаемый текст для рецепта

Фен типа NOFER или эквивалент, горячим воздухом для настенного монтажа. Две скорости и кнопка непрерывного давления. Мощность 1800 - 2200 Вт. Габаритные размеры: 233 В x 248 Ш x 155 Г (мм).

Компоненты

- Сушилка пистолетного типа из белого ABS.
- Опора из белого ABS.
- Диффузор и воздухозаборник из хромированного ABS.
- Спиральный шнур типа пистолет-распылитель-опора.

Исправление

Настенная установка с помощью основания для настенного кронштейна. Крепежные материалы входят в комплект.

Технические характеристики

Материал: ABS

Цвет: Белый

Размеры: 233 высота x 248 ширина x 155 глубина (мм)

Длина несущего спирального кабеля для оружия: 1000 мм максимум

Напряжение/частота: 220-240 В - 50/60 Гц

Мощность: 2200 Вт макс. - 1800 Вт мин.

Электрическая изоляция: Класс II

Уровень шума: 62 дБА

Индекс защиты: IP20

Скорость потока: производительность 1300 л/мин


Вес: 1,4 кг

Температура воздуха на выходе: на расстоянии 10 см при температуре окружающей среды 20°C: 65°C

Рисунок 0: Установка


Para la instalación del aparato, coloque la anilla soporte en el punto donde quiera instalarlo y, utilizándola como platilla, marque la posición de los taladros en la pared. Retire la anilla y haga los agujeros mediante una broca de 6 mm. Introduzca los tacos en los agujeros, sitúe la anilla en su posición y rosque los tornillos suministrados con el aparato. Conecte el cable clavija a una base de corriente. A partir de este instante el secador puede ser alojado en la anilla prevista a tal efecto y está dispuesto para ser utilizado.




La instalación debería ser como se muestra en la fig-0. La altura recomendada de instalación es 130-150 cm al suelo, o 110 cm en caso de baños adaptados.



Dimensiones soporte en mm

Fig-0





Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

СОПУСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ



02010.W



02011.W



02013.B

