



Артикул для многомодульной системы MUMO, оснащенной дозатором жидкого мыла с инфракрасным датчиком.

Описание

- Модульный блок с инфракрасным датчиком и конструкцией из нержавеющей стали с автоматическим дозатором мыла модели 03038.
- Предназначен для установки за зеркалом.
- Дозатор мыла с инфракрасным датчиком.
- Подходит для общественных мест с высокой частотой использования.
- В случае работы от батареек: светодиодный индикатор указывает на необходимость замены батареек.
- Подходит для дезинфицирующих средств на спиртовой основе.
- Бесконтактное использование, предотвращает распространение микробов.

Предлагаемый текст для рецепта

Модульный блок NOFER для установки за зеркалом с автоматическим дозатором мыла с инфракрасным датчиком. Конструкция из нержавеющей стали AISI 304. Максимальные размеры: 370 высота x 150 ширина x 223 глубина (мм).




Компоненты

- Электронный инфракрасный датчик останавливает диспенсер, когда руки удаляются из зоны обнаружения.
- Многоразовый

Технические характеристики

Вязкость мыла: 100-3000 сПз
Материал корпуса: Нержавеющая сталь AISI 304
Максимальные размеры: 370 В x 150 Ш x 223 Г (мм)
Эксплуатация: Трансформатор. Опционально с батареями.
Еда: 24 В и/или 6 x 1,5 В батарей
Вместимость: 1000 мл. Многоразовые.

Габаритная схема



Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

СОПУСТВІЮЮЩІЕ
ТОВАРИ



12053.CTS



12053.H1



12053.H2

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.