



Вандалоустойчивый напольный унитаз с горизонтальным/вертикальным выпуском. Нержавеющая сталь. Сатинированная отделка

Описание

- Унитаз из нержавеющей стали, устанавливаемый на пол, с горизонтальным/вертикальным сливом.
- Ударопрочный, полностью сварная конструкция с полированной поверхностью без острых углов.
- Подходит для санузлов с высокой интенсивностью использования.
- Подходит для систем ручного или автоматического смыва.
- Простота очистки, долговечность и устойчивость к окислению.
- Сатиновая отделка.
- Также доступен в глянцевой отделке (NOFER 13013.B).

Предлагаемый текст для рецепта

Напольный унитаз NOFER из нержавеющей стали AISI 304 с сатиновой отделкой. Вертикальный слив. Размеры: высота 390 x ширина 355 x глубина 640 (мм). Вход для воды Ø32 мм, слив Ø100 мм.

Компоненты

- Унитаз из нержавеющей стали.
- Включает резиновый адаптер Ø32 мм для подключения к водопроводу.
- Отверстия не включены. Перфорация не является обязательной.
- Вертикальный выход опционально, с добавлением углового соединения для унитаза 90° (NOFER 13111.K).
- Опциональный горизонтальный выход воды с добавлением прямого соединения для туалета (NOFER 13112.K).
- Опциональная крышка доступна из дерева (5000AR) или нержавеющей стали (15029.S).

Технические характеристики

Материал: Листы из нержавеющей стали AISI 304

Отделка: Сатин

Толщина: 1 и 1,2 мм

Размеры: 390 В x 355 Ш x 640 Г (мм)


Диаметр водозаборника: Ø32 мм

Диаметр слива: Ø100 мм

Техническое обслуживание

Нержавеющая сталь требует ухода, так как грязь со временем может повредить хром (Cr), содержащийся в нержавеющей стали. Мы рекомендуем ежемесячно проводить чистку с помощью специализированного средства для нержавеющей стали.

Габаритная схема



Ctra. Laureà Miró, 385-387
 08980 | Sant Feliu de Llobregat,
 Barcelona - Spain
 T. +34 934 742 423
 F. +34 934 743 548
 nofer@nofer.com
 www.nofer.com


СОПУТСТВУЮЩИЕ
 ТОВАРЫ



13012.B



13012.M.B



13012.M.S

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.

